




Instrucciones de uso.


1. Lavate las manos con abundante jabón, asea el lugar donde se dispondrá el cultivo.



2. Retira la tapa y coloca el recipiente dentro de la bolsa de cultivo.




3. Lava la tapa con gua del grifo, sacúdela y colocala en forma invertida (al revés) sobre la superficie del sustrato, esto se recomienda para mejorar las condiciones de generación de primordios. La tapa debe retirarse cuando los primordios aparezcan.




4. Rocía un poco de agua dentro de la bolsa procurando que una ligera capa de rocío quede sobre la superficie del sustrato (si aun conserva la tapa encima debes retirarla, rociar y colocarla nuevamente). El proceso debe de hacerse una vez al día. Es fundamental mantener una fina capa de rocío en la superficie del sustrato, nunca seco o encharcado.

5. Los hongos necesitan oxígeno para su desarrollo, puedes abanicar aire dentro de al bolsa ayudándote de la tapa plástica del kit, realiza esta acción durante 20 segundos (2 veces al día).




6. Cierra la parte superior de la bolsa haciendo una doblez y asegurando con los dos clips, coloca el kit en un lugar donde la temperatura oscile entre los 20°-25° con acceso a la luz solar indirecta, nunca luz solar directa.



7. Entre 10 y 25 días después los primordios deberían comenzar a aparecer. Cuando veamos varios primordios en todo el sustrato podemos retirar definitivamente la tapa.

8. Cosecha los hongos justo cuando comienzan a abrir sus sombreros y el anillo que rodea su tallo comienza a rasgarse. Arranca cada hongo haciendo un movimiento de torsión desde su base, luego debes halarlo para sacarlo con cuidado.



9. Activa el kit para obtener un segundo flush, vierte agua dentro del kit hasta que el recipiente esté completamente lleno, deja entre 2 y 3 horas sumergido, drena el agua en su totalidad, no deben quedar charcos en la base ni en la superficie, por lo general un kit de cultivo producirá aproximadamente 3 flushes (al iniciar un nuevo flush debes repetir en orden el proceso descrito en los pasos anteriores).

Tips:

- Debes poner a fructificar el kit tan pronto te llegue.
- No debes retirar la cinta micropore.
- Durante su fructificación no debes sacar el kit de la bolsa, puedes solo cuando coseches o rehidrates para un próximo flush.
- Abajo de 12° o arriba de 32° el kit puede verse afectado.
- Desinfecta tus manos y el área de trabajo siempre que manipules el kit.